

bacterial growth




FIG. 1

Area




FIG. 2

009743 10104




FIG. 3




FIG. 4






FIG. 5




a) pyridine, DMAP, CH₂Cl₂, r.t., 18 h; b) Grubb's cat. 10 mol%, CH₂Cl₂, r.t., 48 h;
 c) OsO₄, NMMO, t.BuOH, actone/H₂O, 2.5/1, r.t., 1 h; d) Raney-Ni, EtOH, r.t., 1 h;
 e) Raney-Ni, H₂, EtOH, r.t., 1 h.

FIG. 6




a) DIC, HOBT, DMAP, CH_2Cl_2 , r.t., 120 h; b) Grubb's cat. 10 mol%, CH_2Cl_2 , r.t., 95 h;

FIG. 7




a) NaH, TBAI, THF, 0°C to r.t., 42 h; b) Grubb's cat. 20 mol%, CH_2Cl_2 , r.t., 48 h;

FIG. 8





a) DIC, HOBT, DMAP, CH_2Cl_2 , r.t., 72h; b) Grubbs' cat. 10 mol%, CH_2Cl_2 , r.t., 46h.

FIG. 9





a) pyridine, DMAP, CH₂Cl₂, r.t., 24 h; b) PPh₃ (polystyrene carrier), THF/H₂O, 100/1, r.t., 48 h;
 c) Et₃N, CH₂Cl₂, r.t., 24 h; d) Grubb's cat. 30 mol%, CH₂Cl₂, reflux, 16 h;

FIG. 10





a) NaH, TBAI, THF, 0°C to r.t., 24 h; b) PPh₃, THF/H₂O, 100/1, r.t., 48 h; c) DIPEA, CH₂Cl₂, r.t., 19 h; d) pyridine, DMAP, CH₂Cl₂, 0°C to r.t., 2 h; e) Grubbs' cat 20 mol%, CH₂Cl₂, r.t., 18 h;

FIG. 11





a) NaH, TBAI, THF, 0°C to r.t., 18 h; b) Grubbs' cat 10 mol%, CH₂Cl₂, r.t., 48 h;

FIG. 12



a) pyridine, DMF, 90°C, 2 h; b) Grubb's cat. 10 mol%, CH₂Cl₂, r.t., 72 h;

FIG. 13



a) pyridine, DMAP, CH₂Cl₂, 0°C, 22 h; b) Grubb's cat. 12 mol%, CH₂Cl₂, r.t., 48 h;

FIG. 14




FIG. 15








FIG. 16

Publ. No. 2004/024660



a) pyridine, DMAP, CH₂Cl₂, 0°C to r.t., 18 h; b) Grubb's cat. 10 mol%, CH₂Cl₂, r.t., 18 h;

FIG. 17

Pub No. 244660




FIG. 18




FIG. 19

Pub No. 2004/004004

Pub No. 2006/000000




FIG. 20